
BELLADONA D6 COMPRIMIDOS

Registro ISP: H-796

Composición: Cada comprimido contiene: Belladona D4 (2 mg). Excipientes: Talco, lactosa c.s.p.

Dosis Recomendada: Casos agudos: 1 comprimido cada media hora o una hora.

Casos crónicos: 1 comprimido 1 a 3 veces al día.

Indicación/Uso: Coadyuvante del tratamiento de enfermedades inflamatorias febriles de amígdalas, del sistema respiratorio, genitourinario, tracto digestivo, piel y articulaciones.

Advertencias y contraindicaciones: Durante su utilización puede aparecer una agravación inicial y transitoria de los síntomas de la enfermedad, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales desaparecerán al continuar con el tratamiento. No administrar con alimentos ni bebidas energizantes (café, té, etc.). Mantener fuera del alcance de los niños y en lugar fresco y seco a no más de 25°C.

Condiciones de venta: Venta directa en establecimientos tipo A y B.

Presentación: Frasco x 90 Comp.

Knop Laboratorios S.A. no se hace responsable por el uso indebido de la información contenida en este catálogo. Es de uso exclusivo de profesionales legalmente habilitados para prescribir o dispensar productos farmacéuticos.